



Ministerul Sănătății al Republicii Moldova
IMSP Institutul de Medicină Urgentă

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ
privind administrarea vaccinului antirabic
în Unitatea Primiri Urgențe (UPU)

CHIȘINĂU 2025

Ministerul Sănătății al Republicii Moldova IMSP Institutul de Medicină Urgentă	Procedura operațională nr. 03/19 IMSP Institutul de Medicină Urgentă
TITLU: Procedura operațională privind administrarea vaccinului antirabic în Unitatea Primiri Urgențe (UPU)	Unitatea Primiri Urgențe Secția Managementul Calității serviciilor medicale

1. Lista responsabililor de elaborarea, verificarea și aprobarea ediției sau, după caz, a reviziei în cadrul ediției procedurii operaționale.

Nr. crt.	Elemente privind responsabil/ operațiune	Numele și prenumele	Funcția	Data	Semnătura
	1	2	3	4	
1.1.	Aprobat	MANEA Diana	Director IMSP IMU	07.02.2025	
1.2.	Verificat	MAXIM Igor	Vicedirector medical	05.02.2025	
1.3.	Verificat	VOVC Liviu	Șef secție Managementul Calității serviciilor medicale	03.02.2025	
1.4.	Elaborat	LEONTII Boris	Șef UPU	30.01.2025	

2. Situația edițiilor și a reviziilor în cadrul edițiilor procedurii operaționale

Nr. Crt.	Ediția/revizia în cadrul ediției	Componenta revizuită	Modalitatea reviziei	Data de la care se aplică prevederile ediției sau reviziei ediției.
	1	2	3	4
1.1	Ediția 1			
1.2	Revizia 1			

3. Lista persoanelor la care se difuzează ediția sau, după caz, revizia din cadrul ediției procedurii operaționale.

Nr. Crt.	Scopul difuzării	Exemplar nr. ...	Compartiment	Funcția	Nume și prenume	Data primirii	Semnătura
	1	2	3	4	5	6	7
3.1	Aplicare	1	Vicedirector medical	Vicedirector medical	Maxim Igor		
3.2	Aplicare	2	Serviciul Managementul Calității serviciilor med.	Șef	Vovc Liviu		
3.4	Aplicare	4	Administrația	Asistent medical șef	Pinteac Olga		
3.5	Aplicare	2	UPU	Șef	Leontii Boris		
3.7	Aplicare	2	Med epidemiolog	Șef	Tudorean Larisa		

4. Scopul procedurii

Această procedură are ca scop:

- Asigurarea unui **protocol unitar și standardizat** pentru managementul pacienților expuși la risc rabic;
- Implementarea și aplicarea **Ordinului MS nr. 1162/21.12.2023** privind organizarea asistenței medicale antirabice;

Ministerul Sănătății al Republicii Moldova IMSP Institutul de Medicină Urgentă	Procedura operațională nr. 03/19 IMSP Institutul de Medicină Urgentă
TITLU: Procedura operațională privind administrarea vaccinului antirabic în Unitatea Primiri Urgențe (UPU)	Unitatea Primiri Urgențe Secția Managementul Calității serviciilor medicale

- Garantarea accesului rapid și sigur la **profilaxia post-expunere (PEP)** prin vaccinare și administrarea imunoglobulinei antirabice, acolo unde este indicat;
- Reducerea incidenței cazurilor de rabie umană în Republica Moldova;
- Documentarea completă, corectă și trasabilă a fiecărui caz asistat;
- Crearea unui cadru pentru **monitorizarea și evaluarea calității** serviciilor medicale antirabice.

5. Domeniu de aplicare

Procedura se aplică:

- În cadrul **UPU IMSP IMU** pentru toți pacienții (adulți și copii) care se prezintă cu suspiciune de expunere la virus rabic;
- În cazul **prezentărilor directe** (pacient care vine singur), al celor aduse de **Ambulanță**, al pacienților transferați din alte instituții sau aduși de autorități (Poliție, IGSU etc.);
- **Personalului medical** din UPU (medici, asistenți, infirmieri) care participă la evaluarea și tratamentul cazurilor;
- În colaborare cu: Serviciul Boli Infecțioase, Epidemiologie, Direcțiile de Sănătate Publică (DSP), precum și serviciile veterinare în cazurile confirmate sau suspecte de rabie la animale.

6. Cadru legal

Procedura este fundamentată pe:

- Ordinul Ministerului Sănătății nr. 1162/21.12.2023 „Cu privire la organizarea asistenței medicale antirabice”;
- Ordinul IMSP IMU nr. 59 din 15 martie 2024 “Cu privire la organizarea asistentei medicale antirabice în cadrul IMSP IMU”
- Ordinul MS nr. 1059/2024 privind organizarea și funcționarea Unităților de Primiri Urgențe;
- Legea nr. 10/2009 privind supravegherea de stat a sănătății publice;
- Legea nr. 263/2005 privind drepturile și responsabilitățile pacientului;
- Recomandările Organizației Mondiale a Sănătății (OMS) și Centrului European de Prevenire și Control al Bolilor (ECDC) privind profilaxia rabiei;
- Regulamentul intern IMSP IMU și protocoalele clinice instituționale.

7. Termeni și definiții

Expunere rabigenă – contact prin mușcătură, zgârietură, contaminare a mucoaselor sau pielii lezate cu salivă de animal suspect sau confirmat cu rabie.

Categoria I – atingere sau hrănire animal, lins pe piele intactă → nu necesită tratament.

Categoria II – mușcături sau zgârieturi superficiale, fără sângerare abundentă → necesită vaccinare.

Categoria III – mușcături multiple, plăgi profunde, expunere mucoase, mușcături la cap/gât/mâini, contact cu liliac → necesită vaccinare + imunoglobulină.

Vaccin antirabic – vaccin inactivat pentru imunizare activă post-expunere.

Ministerul Sănătății al Republicii Moldova IMSP Institutul de Medicină Urgentă	Procedura operațională nr. 03/19 IMSP Institutul de Medicină Urgentă
TITLU: Procedura operațională privind administrarea vaccinului antirabic în Unitatea Primiri Urgențe (UPU)	Unitatea Primiri Urgențe Secția Managementul Calității serviciilor medicale

Imunoglobulină antirabică (RIG) – preparat biologic pentru imunizare pasivă, utilizat în cazurile de risc major (categoria III).

Profilaxie post-expunere (PEP) – administrarea vaccinului și/sau imunoglobulinei conform schemei standard.

8. Responsabilități

Asistent triaj UPU: identifică expunerea, aplică cod de triaj, completează fișa de triere și anunță medicul UPU.

Medic UPU (medic urgentist, medic chirurg de garda, medic ortoped traumatolog de garda) și alți medici specialist după caz: evaluează expunerea, stabilește categoria de risc, prescrie schema de vaccin și/sau imunoglobulină, completează documentele medicale și formularul pentru DSP.

Asistent medical UPU: administrează vaccinul/imunoglobulina conform prescripției, monitorizează pacientul, consemnează datele în registrul de evidență.

Responsabil de tură: supraveghează respectarea procedurii, se asigură de existența stocurilor necesare, raportează cazurile către epidemiolog și DSP.

Medic epidemiolog/boli infecțioase: validează conduita medicală, urmărește respectarea protocolului, menține legătura cu DSP și serviciile veterinare.

9. Etapele procedurii

9.1. Recepționare și evaluare inițială

- Identificarea tipului de expunere prin anamneză și inspecția plăgilor;
- Notarea datei și orei expunerii;
- Completarea **Fișei pacientului expus la risc rabic**.

9.2. Stabilirea categoriei expunerii

- Categoria I → fără tratament;
- Categoria II → vaccinare post-expunere (5 doze: zilele 0, 3, 7, 14, 28);
- Categoria III → vaccin + imunoglobulină administrată local și intramuscular, în primele 24h.

9.3. Administrarea vaccinului antirabic

- Prima doză se administrează **imediat, în ziua prezentării (ziua 0)**;
- Vaccinul se administrează intramuscular (deltoid/adulți, coapsă/copii);
- Se respectă întocmai schema OMS/Ordin 1162;
- Se marchează administrarea în fișa pacientului și registrul UPU.

9.4. Administrarea imunoglobulinei antirabice (dacă e cazul)

- Se infiltrează cât mai mult posibil în jurul plăgii;
- Restul dozei se administrează intramuscular, într-o altă zonă decât vaccinul;

Ministerul Sănătății al Republicii Moldova IMSP Institutul de Medicină Urgentă	Procedura operațională nr. 03/19 IMSP Institutul de Medicină Urgentă
TITLU: Procedura operațională privind administrarea vaccinului antirabic în Unitatea Primiri Urgențe (UPU)	Unitatea Primiri Urgențe Secția Managementul Calității serviciilor medicale

- Se utilizează formula de calcul în funcție de greutate (20 UI/kg corp pentru RIG uman, 40 UI/kg pentru cel animal).

9.5. Supraveghere post-vaccinare

- Observarea pacientului timp de 30 minute pentru reacții adverse;
- Informarea pacientului privind schema completă, necesitatea continuării vaccinării, interdicția de a întrerupe cura;
- Înmânarea unui **calendar de vaccinare** și notarea datelor vizitelor ulterioare.

9.6. Raportare și înregistrare

- Completarea **Registrului administrării vaccinului antirabic**;
- Raportarea cazului către DSP conform Ordinului 1162;
- Arhivarea documentației medicale conform regulilor IMSP IMU.

10. Documente asociate

- Registru administrare vaccin antirabic
- Formular raportare caz suspect/confirmit de rabie către DSP;

11. Indicatori de calitate

- Timp mediu de la prezentare la administrarea primei doze: <30 minute;
- Procent pacienți vaccinați conform schemei: $\geq 95\%$;
- Procent cazuri raportate la DSP: 100%;
- Procent reacții adverse severe post-vaccinare: 0.

12. Revizuire și audit

- procedura se revizuieste anual sau ori de câte ori apar modificări legislative/ghiduri noi OMS/MS;
- Audit intern semestrial realizat de Serviciul de Management al Calității;
- Feedback și instruire periodice pentru personalul UPU.

13. Cuprins:

Nr.d/o	Denumirea componentei din cadrul procedurii operaționale	Pag
1	Coperta	1
2	Lista responsabililor de elaborare	2
3	Lista responsabililor la care se difuzează ediția	2
4	Scopul	2
5	Domeniu de aplicare	3
6	Cadru legal	3
7	Termeni și definiții	3
8	Responsabilități	4
9	Etape ale procedurii	4
10	Documente asociate	5
11	Indicatori de calitate și audit	5
12	Revizuire	5
13	Cuprins	5